




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء








شهر أغسطس 2024



للاطلاع علي النشرة

المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
3. الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الفهرس

الخامات الأساسية

التكسيات

المواد العازلة

الدهانات


مستلزمات الكهرباء

خامات التشطيب

المواسير

طرق وكباري

بعض الخامات علي مستوى الجمهورية



الخامات الأساسية

2024





أولاً : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٢١٦٥				
الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرائب دون النقل													

حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد





معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	حديد التسليح	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٤
ابريل	٤٠٢٠٠	%٢,٠
مايو	٤٠٢٠٠	%٢,٠
يونيو	٣٧٥٠٠	%٩,٣
يوليو	٣٨٨٠٠	%٥,٧
أغسطس	٣٣١٠٠	%٢٧,٤
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤٠:١٤سم	طن	٥٧٥٠٠	٥٩٥٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠				
كمر وسط ٨، ١٠، ١٢سم		٥٢٥٠٠	٥٣٤٠٠	٥١٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠				
كمر سيجال٢:٤سم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠				
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠مم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠				
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطاعات حديد كريتال :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:

١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I.

ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل



معدل تغير سعر الكمر الوسط بين عامي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الوسط	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,١
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢
ابريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠				
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠				
خوص طول ٦م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠				
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠				

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزوايا ٦٠:١٠٠مم
بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	زوايا متوسطة	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٨
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,١
ابريل	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٥٠	٢٤٠٠				
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠				
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٧٠٠				
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢٢٥٠	٢٤٨٥				

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ ـ متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

الأسمنت

ـ يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر


ـ أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية

ـ أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .

ـ أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

ـ أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالى بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .

ـ أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط



معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	بورتلاندي	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٠٠	%١٣,٩
فبراير	١٩٠٠	%١٢,١
مارس	١٩٠٠	%٢١,٨
ابريل	١٩٥٠	%٠,٠
مايو	١٩٠٠	%٢,٦
يونيو	١٧٥٠	%١١,٤
يوليو	١٧٠٠	%٢٦,٥
أغسطس	١٧٠٠	%٤١,٢
سبتمبر	١٩٥٠	
أكتوبر	١٩٥٠	
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٩٠٠	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م٣	م٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٩٥٩	٢٠٨٨				
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها ـ سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ج / م٣ ـمحتوي الأسمنت ٣٥٠كجم/ م٣ ـ الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة													

الخرسانة الجاهزة

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.

و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية



معدل تغير سعرالخرسانة الجاهزة بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الخرسانة الجاهزة	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٣٩	%١٨,٠
فبراير	١٢٤٤	%٢٩,٧
مارس	١٢٤٤	%٣٣,٣
ابريل	١٢٤٤	%٥١,٣
مايو	١٢٤٤	%٥١,٣
يونيو	١٣٠٧	%٤٤,٠
يوليو	١٣١٨	%٤٨,٦
أغسطس	١٣١٨	%٥٨,٤
سبتمبر	١٣١٨	
أكتوبر	١٣٤٥	
نوفمبر	١٣٦٦	
ديسمبر	١٣٦٦	
المتوسط	١٢٩٦,١	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢				
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤				
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤				
مادة لاصقة للخرسانة متعدة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦				
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١				
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير

الكيماويات والأملاح:

طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ١:٢ كجم/م٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية


يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة



معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مادة لزيادة قابلية التشغيل	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٨٥	%١٥,٥
فبراير	١٨,٨٥	%٣٨,٦
مارس	١٨,٨٥	%٣٨,٦
ابريل	١٨,٨٥	%٣٨,٦
مايو	١٨,٨٥	%٣٨,٦
يونيو	١٨,٨٥	%٣٨,٦
يوليو	١٨,٨٥	%٣٨,٦
أغسطس	١٨,٨٥	%٣٨,٦
سبتمبر	١٨,٨٥	
أكتوبر	١٨,٨٥	
نوفمبر	٢٠	
ديسمبر	٢٠	
المتوسط	١٩,٠٤٢	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧				
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩				
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢				
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادى ،١,٥ كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.


مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥كجم / م٢ بسمك ١ ملى


مركب لحقن شروخ الخرسانه :

مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥				
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثلين (رود)قطر ١,٥سم	م.ط	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥				
حشوخلفي للفواصل من البولي ايثلين (رود)قطر ٢,٥سم	م.ط	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢				
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:


دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ٤:١ .

حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيو) مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ٢٥×١٢×٦سم	الف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠				
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠				
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠				
وردي ٢٥×١٢×٦سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤٧٣١				
خفيف (كثافة ٥٥٠كجم / م٣) ٦٠×٢٠×٢٠سم	م٣	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الطوب الأسمنتي


- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم٢


الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ٢٥×١٢×١٣ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠				
مقاسات خاصة ٢٤×١١×٦سم		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠				
مقاسات خاصة ٢٤×١١×١٢سم		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الطوب الطفلي

يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



معدل تغير سعرالطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	٢٤×١١×٦سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
ابريل	٩٠٠	%١١,١
مايو	١٠٠٠	%٠,٠
يونيو	١٠٠٠	%٠,٠
يوليو	١٠٠٠	%٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م٣	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠				
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠				
الأسعار المتداولة بالسوق ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الرمل

مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
ـ يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .

الرمل الناعم



معدل تغير سعرالرمل الحرش بين عامي ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الرمل الحرش	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
ابريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	%٢٦
أغسطس	٩٥	%٢٦
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	١٠٠	
نوفمبر	١٠٠	
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م٣	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠				
مخصوص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٥٠	٣٥٠				
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠				
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٨٠	٢٨٠				

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الزلط


- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .







معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الزلط المخصوص - السعر	الزلط المخصوص - معدل التغير
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٧٠
ابريل	٢٠٠	%٦٠
مايو	٢٠٠	%٦٠
يونيو	٢٢٥	%٤٢
يوليو	٢٢٥	%٥٦
أغسطس	٢٣٠	%٥٢
سبتمبر	٢٣٠	
أكتوبر	٢٣٠	
نوفمبر	٢٨٠	
ديسمبر	٢٨٠	
المتوسط	٢٢٥	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠				
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠				
الأسعار المتداولة بالسوق ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الجبس

- الجبس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل فى المحارة والبؤج والاوتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل





معدل تغير سعرالجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	الجبس الفاخر	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	%١٢
ابريل	١٣٠٠	%٨
مايو	١٣٠٠	%٨
يونيو	١٣٠٠	%٨
يوليو	١٣٠٠	%٨
أغسطس	١٣٠٠	%٨
سبتمبر	١٣٠٠	
أكتوبر	١٣٠٠	
نوفمبر	١٣٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطفأ لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠				
الأسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الجير

جير المطفأ العادى:-


- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .



معدل تغير سعرالجير للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الجير	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨٠	%٣,٤
فبراير	٨٨٠	%٨,٠
مارس	٨٨٠	%١٣,٦
ابريل	٨٨٠	%١١,٤
مايو	٨٨٠	%١١,٤
يونيو	٨٨٠	%١١,٤
يوليو	٨٨٠	%١١,٤
أغسطس	٨٨٠	%١١,٤
سبتمبر	٨٨٠	
أكتوبر	٨٨٠	
نوفمبر	٩١٠	
ديسمبر	٩١٠	
المتوسط	٨٨٥	





تكسيات

2024



ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠				
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦				
حصوة زعفران٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٢				
حصوة كرارة ٢٥×٢٥×٢,٥سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٧,٥				
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢,٥سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠				
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢,٥سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤٠,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمة (الابستر- كراره- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣سم

زعفران أسود



معدل تغير سعر بلاط موزيكوا ٣٠×٣٠×٣سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	حصوة كرارة	
	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠	%٤٣
فبراير	١١٠	%٤٣
مارس	١١٠	%٤٣
ابريل	١١٠	%٤٥
مايو	١٢٠	%٣٣
يونيو	١٢٠	%٣٣
يوليو	١٢٠	%٣٣
اغسطس	١٢٠	%٣٣
سبتمبر	١٢٨	
اكتوبر	١٢٨	
نوفمبر	١٢٨	
ديسمبر	١٢٨	
المتوسط	١١٩,٣٣	

البلاط | السيراميك | الرخام | الجرانيت | معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية | أرضيات خشبية HDF | أرضيات الفينيل | كسوة قرميد للاسقف والواجهات | تكسيات كلادينج | أسفل الواجهات والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٧٤,٥				
كرارة ٣٠×٣٠ سم		١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٣				
ألباستر ٣٠×٣٠سم		١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٩٧				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس







معدل تغير سعر بلاط شطف رخام
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	كرارة ٤٠×٤٠ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٥	%٢٤
فبراير	١٩٥	%٢٤
مارس	١٩٥	%٢٤
ابريل	١٩٥	%٢٥
مايو	٢١٠	%١٦
يونيو	٢١٠	%١٦
يوليو	٢١٠	%١٦
اغسطس	٢١٠	%٣١
سبتمبر	٢١٠	
اكتوبر	٢١٠	
نوفمبر	٢١٠	
ديسمبر	٢١٠	
المتوسط	٢٠٥	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١٧				
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٩,٦				
حجارى		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢١٩				
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٠٤,٤				
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٧,٤				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرصفه

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائى

ساند بلاست

حجارى



معدل تغير سعر بلاط أرصفة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أشكال ساند بلاست - السعر	أشكال ساند بلاست - معدل التغير
يناير	٢٤٠	%٣٠
فبراير	٢٤٠	%٣٠
مارس	٢٤٠	%٣٠
ابريل	٢٤٠	%٣٠
مايو	٢٨٤	%١٠
يونيو	٢٨٤	%١٠
يوليو	٢٨٤	%١٠
اغسطس	٢٨٤	%١٢
سبتمبر	٢٨٨	
اكتوبر	٢٨٨	
نوفمبر	٢٨٨	
ديسمبر	٢٨٨	
المتوسط	٢٧١	


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادى	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٨				
أحمر		٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	١١١				
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٣١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط ارصفه انترلوك اشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه





معدل تغير سعر بلاط أرصفة أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	أحمر	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨	%١٧
فبراير	٧٨	%١٧
مارس	٧٨	%١٧
ابريل	٧٨	%٢٢
مايو	٨٧	%٩
يونيو	٨٧	%٩
يوليو	٨٧	%٩
اغسطس	٨٧	%٢٨
سبتمبر	٨٩	
اكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٨٩	
ديسمبر	٨٩	
المتوسط	٨٤,٦٧	

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادى ٨×٢٥×٥٠سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣				
حدائق أحمر ٨×٢٥×٥٠سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥				
متوسط رمادى ١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨	٦٨				
متوسط أحمر ١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١	٧١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والاغراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او منحنية.



معدل تغير سعر البردورات بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	بردورات حدائق رمادى	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	٦%
فبراير	٣٢	٦%
مارس	٣٢	٦%
ابريل	٣٢	١٣%
مايو	٣٢	١٣%
يونيو	٣٢	١٣%
يوليو	٣٢	١٣%
اغسطس	٣٢	٣٤%
سبتمبر	٣٣	
اكتوبر	٣٣	
نوفمبر	٣٣	
ديسمبر	٣٣	
المتوسط	٣٢,٣٣	

البلاط | السيراميك | الرخام | الجرانيت | معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية | أرضيات خشبية HDF | أرضيات الفينيل | كسوة قرميد للاسقف والواجهات | تكسيات كلادينج | أسفال الواجهات والاسوار


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢٥×٥٠ سم	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١٠١				
٣١×٦٣ سم		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٠	١٢٠				
٢٠×٦٣ سم		١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١١٤	١١٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.





معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	٢٥x٥٠ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
ابريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	%١١
يوليو	٨٧	%١٦
اغسطس	٨٩	%١٣
سبتمبر	٨٩	
اكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	

البلاط | السيراميك | الرخام | الجرانيت | معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية | أرضيات خشبية HDF | أرضيات الفينيل | كسوة قرميد للاسقف والواجهات | تكسيات كلادينج | أسفال الواجهات والاسوار


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١٣٠	١٣٠				
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٢٠	١٢٠				
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٨	١١٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.





معدل تغير سعر سيراميك الارضيات بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	٤٠x٤٠ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	%٢٠
فبراير	٩١	%١٣
مارس	٩١	%١٣
ابريل	٩١	%١٣
مايو	٩٣	%١١
يونيو	٩٣	%١١
يوليو	٩٣	%٢٧
اغسطس	٩٥	%٢٤
سبتمبر	٩٥	
اكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
أرضيات خشبية HDF
أرضيات الفينيل
كسوة قرميد للاسقف والواجهات
تكسيات كلادينج
أسفال الواجهات والاسوار


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٩٢				
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٤١٩				
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨				
جلالة بفص		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٥٣٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط





معدل تغير سعر رخام الترابيع بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	جلالة عادة	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٠	٢٧%
فبراير	٣٠٠	٢٧%
مارس	٣٠٠	٢٧%
ابريل	٣٣٠	١٥%
مايو	٣٣٠	١٥%
يونيو	٣٣٠	١٥%
يوليو	٣١٥	٢١%
اغسطس	٣١٥	٣٣%
سبتمبر	٣١٥	
اكتوبر	٣١٥	
نوفمبر	٣٤٦	
ديسمبر	٣٤٦	
المتوسط	٣٢٠,٢	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٧٨				
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٣٢				
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٥٠٦				
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام
يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.





معدل تغير سعر رخام الدرج بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	جلالة عادة	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	%١٢
ابريل	٢٧٥	%١٠
مايو	٢٧٥	%١٠
يونيو	٢٧٥	%١٠
يوليو	٢٥٠	%٢١
اغسطس	٢٥٠	%٣٣
سبتمبر	٢٥٠	
اكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨				
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨				
حلايب		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق





معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦٠	%٢١
فبراير	٦٦٠	%٢١
مارس	٦٦٠	%٢١
ابريل	٦٦٠	%٢١
مايو	٦٦٠	%٢١
يونيو	٦٦٠	%٢١
يوليو	٦٦٠	%٢١
اغسطس	٦٦٠	%٣٣
سبتمبر	٦٦٠	
اكتوبر	٦٦٠	
نوفمبر	٧٢٦	
ديسمبر	٧٢٦	
المتوسط	٦٧١	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢				
فردى غزال		٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢				
حلايب		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٥١٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق





معدل تغير سعر الجرانيت درج بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	%٣٢
ابريل	٤٦٠	%٢١
مايو	٤٦٠	%٢١
يونيو	٤٦٠	%٢١
يوليو	٤٦٠	%٢١
اغسطس	٤٦٠	%٣٣
سبتمبر	٤٦٠	
اكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢				
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥				
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ / ٤٠٠ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر
معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م٢/ سمك ١مم



معدل تغير سعر مونة ايبوكسية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مونة أيبوكسية	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٧,٣	٥ %
فبراير	٦٧,٣	٢٠ %
مارس	٦٧,٣	٢٠%
ابريل	٦٧,٣	٢٠%
مايو	٦٧,٣	٢٠%
يونيو	٦٧,٣	٢٠%
يوليو	٦٧,٣	٢٠%
أغسطس	٦٧,٣	٢٠%
سبتمبر	٦٧,٣	
اكتوبر	٦٧,٣	
نوفمبر	٧٠,٦	
ديسمبر	٧٠,٦	
المتوسط	٦٧,٨٥	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢	متر مسطح	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠				
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦				
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨				
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات خشب للارضيات(HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

١ ــ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.


٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.

٣ - طبقة H.D.Fمعالجة ضد الحرارة و الرطوبة.


٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

ميّزات الارضيات الخشبيةHDF:

١ - سهل التنظيف-لا يغير لونه- مقاوم للحرارة -مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع










النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠				
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم		٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠				
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري :

سمك ١,٨ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألمانى :


سمك ٢,٥ مم
رول ٢٥ متر مربع
عرض الرول ١ متر
أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨				
قرميد جمل زاوية بدون لون		١١٦	١١٦	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣				
قرميد كف بدون لون		١٥٧	١٥٧	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح كلادينج للواجهات:


- تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
- اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .
- سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
- مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٣٠٠				
حجر هاشمي		١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٧٠				
حجر ميكا مقاس ٢٠×١٠		٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٣١٠				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير سعر حجر هاشمى بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	حجر هاشمى	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠	%٢٧
فبراير	١٣٠	%٦٩
مارس	١٣٦,٥	%٦١
ابريل	١٣٦,٥	%٨٣
مايو	١٣٦,٥	%٨٣
يونيو	١٥٧	%٥٩
يوليو	١٥٧	%٥٩
اغسطس	١٥٧	%١٣٦
سبتمبر	١٦٥	
اكتوبر	١٦٥	
نوفمبر	١٦٥	
ديسمبر	١٦٥	
المتوسط	١٥٠	



مواد عازلة

2024




ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٠,٣٧				
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١٢٤,٢٤				
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .





معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
ابريل	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
مايو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يونيو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يوليو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
أغسطس	٧٦,٢	%٨٤,٢١
سبتمبر	٨٧,٦	
أكتوبر	٨٧,٦	
نوفمبر	٩٦,٣	
ديسمبر	٩٦,٣	
المتوسط	٨٠,٨	

عازل للرطوبة | عازل للحرارة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥				
دهان عازل للرطوبة علي البارد	كجم	٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٤,٥				
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

–دهان عازل للرطوبة على البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .



معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣-


عام ٢٠٢٣	بيتومين مؤكسد علي الساخن	
	السعر	معدل التغير
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	%٧٩,١٧
ابريل	١٢	%٧٩,١٧
مايو	١٢	%٧٩,١٧
يونيو	١٢	%٧٩,١٧
يوليو	١٢	%٧٩,١٧
أغسطس	١٢	%٧٩,١٧
سبتمبر	١٣,٣	
أكتوبر	١٣,٣	
نوفمبر	١٣,٣	
ديسمبر	١٤,٨٠	
المتوسط	١٢,٤	

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم /م٣)	م٣	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣				
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم /م٣)		٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦كجم/م٣	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
ابريل	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أغسطس	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
سبتمبر	٢٦٢٨	
أكتوبر	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .





الدهانات

2024




رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسى	كجم	٥,٢٤	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥				
ورنيش خارجي		٧,٧٥	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩				
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٥,٩١	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨				
دهانات أسمنتية للواجها ت متوسط (أبيض)		٦,٥٧	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥				
دهانات اسمنتية للوجهات خشن (أبيض)		٨,٠٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل


دهانات أسمنتيه :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف



معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامى٢٠٢٤-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	للوجهات(ناعم) أبيض	
	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦
مارس	٥,٩١	%١٥,٠٦
ابريل	٥,٩١	%١٥,٠٦
مايو	٥,٩١	%١٥,٠٦
يونيو	٥,٩١	%١٥,٠٦
يوليو	٥,٩١	%١٥,٠٦
اغسطس	٥,٩١	%١٥,٠٦
سبتمبر	٥,٩١	
اكتوبر	٥,٩١	
نوفمبر	٥,٩١	
ديسمبر	٥,٩١	
المتوسط	٥,٩١	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات	كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥				
بياض نهائى عالى التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥				
منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة		٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤				
مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الإلتصاق		٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل




بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائى عالى التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الإلتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .

دهانات اسمنتية




معجون حوائط | دهانات بلاستيك | البرايمر | دهانات اللاكية | دهانات الأستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلى	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧				
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩				
دهان تحضيرى		٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	داخلي	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
ابريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
يوليو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
اغسطس	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
سبتمبر	٩,٧٣	
اكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	



<u>دهان تحضيرى:-</u>
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل .
<u>معجون الحوائط:-</u>
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلى إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥				
مط داخلى عالى الجودة (أبيض)	لتر	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥				
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥				
نصف لامع داخلى وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨				


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مط خارجي اكستريور	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%
فبراير	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
مارس	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
ابريل	١٠٣,٩	٧٥,٠٢%
مايو	١٠٩,١	٦٦,٦٨%
يونيو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
يوليو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
اغسطس	١١٢,٤	٦١,٨٣%
سبتمبر	١١٢,٤	
أكتوبر	١١٢,٤	
نوفمبر	١١٥,٨	
ديسمبر	١١٥,٨	
المتوسط	١٠٨,٦	




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣				
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤				
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧				
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

البرايمر

دهان بادىء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	برايمر رمادي	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
ابريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
اغسطس	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢				
مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (ابيض)	لتر	٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥				
نصف لامع عالي الجودة	لتر	١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-
طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأً - نصف لامع - لامع .

الدهانات اللاكية المط
دهان لاكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

الدهانات اللاكية نصف لامع
دهان لاكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب



معدل تغير سعر دهانات اللأاكية بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	مط ابيض للأسطح الداخلية	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
ابريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
يونيو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
يوليو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
اغسطس	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
سبتمبر	٨٠,٢٣	
اكتوبر	٨٠,٢٣	
نوفمبر	٨٢,٤٢	
ديسمبر	٨٢,٤٢	
المتوسط	٧٦,٧٤	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥				
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥				
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينيتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية .



معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	لامع ابيض للأسطح الداخلية	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١٣
ابريل	٩٥,١٦	%١٣١,٥٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥٣
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
يوليو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
اغسطس	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
سبتمبر	١٠٢,٩	
اكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨				
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦				
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣				
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه
الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه


ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب ين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	ورنيش الكيدى	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٣,٥٩	٥٤%
فبراير	٩٣,٥٩	٦٩%
مارس	٩٣,٥٩	٦٩%
ابريل	٩٣,٥٩	٦٩%
مايو	١٠١,٢	٥٦%
يونيو	١٠٢,٦	٥٤%
يوليو	١٠٢,٦	٥٤%
اغسطس	١٠٢,٦	٥٤%
سبتمبر	١٠٢,٦	
أكتوبر	١٠٢,٦	
نوفمبر	١٠٩,٩	
ديسمبر	١٠٩,٩	
المتوسط	١٠٠,٧	





مستلزمات الكهرباء

2024




خامساً :أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧				
٣مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨				
٤مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦				
٦مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	سلك ٤ مم٢ السعر	معدل التغير
يناير	١٧٢٥	٠,٠٠%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
ابريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يوليو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أغسطس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
سبتكبر	١٧٢٥	
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.




أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤				
٢٥مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦				
٣٥مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦				
٥٠مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٣ـ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	سلك ١٦ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٧٣٩	٠,٠%
فبراير	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مارس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
ابريل	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مايو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يونيو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يوليو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أغسطس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
سبتكبر	٦٧٣٩	
أكتوبر	٦٧٣٩	
نوفمبر	٦٧٣٩	
ديسمبر	٦٧٣٩	
المتوسط	٦٧٣٩	








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥				
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١				
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣				
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمونيوم العاريه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢×١٠ مم٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨				
نحاس ٤×١٠ مم٢		١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.





معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	سلك ٤*١٠ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٨,٩	%٠,٠٠
فبراير	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
مارس	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
ابريل	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
مايو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
يونيو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
يوليو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
أغسطس	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
سبتكبر	١٩٨,٩	
أكتوبر	١٩٨,٩	
نوفمبر	١٩٨,٩	
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١				
نحاس ٤×٦ مم٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦				
نحاس ٤×١٠ مم٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.





معدل تغير سعر كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	نحاس ٤*٦ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
ابريل	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
مايو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
يونيو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
يوليو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
أغسطس	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
سبتمبر	١٥٢,٥	
أكتوبر	١٥٢,٥	
نوفمبر	١٥٢,٥	
ديسمبر	١٥٢,٥	
المتوسط		




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم٢	متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢				
نحاس٣*٧٠+٣٥ مم٢		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧				
نحاس٣*٩٥+٥٠ مم٢		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣				
نحاس٣*١٨٥+٩٥ مم٢		٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٥٥	٠%
فبراير	٣٥٥٥	١٩٩%
مارس	٣٥٥٥	١٩٩%
ابريل	٣٥٥٥	١٩٩%
مايو	٣٥٥٥	١٩٩%
يونيو	٣٥٥٥	١٩٩%
يوليو	٣٥٥٥	١٩٩%
أغسطس	٣٥٥٥	١٩٩%
سبتكبر	٣٥٥٥	
أكتوبر	٣٥٥٥	
نوفمبر	٣٥٥٥	
ديسمبر	٣٥٥٥	
المتوسط	٣٥٥٥	







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٢٠+٧٠مم٢	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤				
المونيوم ٣*١٥٠+٧٠مم٢		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥				
المونيوم ٣*١٨٥+٩٥مم٢		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩				
المونيوم ٣*٢٤٠+١٢٠مم٢		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧				
المونيوم ٣*٣٠٠+١٥٠مم٢		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠ مم٢	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨				
نحاس ٣*٧٠مم٢		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣				
نحاس ٣*٩٥ مم٢		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧				
نحاس ٣*١٢٠ مم٢		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤				
نحاس ٣*١٥٠مم٢		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | كابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥٠مم٢	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣				
المونيوم٣*١٨٥ مم٢		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣				
المونيوم ٣*١٤٠مم٢		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢				
المونيوم٣*٣٠٠ مم٢		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣				
المونيوم ٣*٤٠٠ مم٢		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







- أسلاك (نحاس) معزول
- الكابلات (نحاس) معزول شعر
- الكابلات (ضغط منخفض)
- **كابلات (ضغط متوسط)**
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVCرمادى
- مواسير بلاستيك UPVCابيض
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية٣*٦,٠مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠				
اسلاك نحاسية٥*٦,٠مم		١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ٢*١,٥	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨				
شيلد ٢*٢,٥		٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



أسلاك | كابلات نحاس مجدول | كابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى | مواسير بلاستيك | مواسير بلاستيك | قطع خاصة


النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم		اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩				
١٦ مم			٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩				
٢٣ مم			٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦				
١٣ مم		اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥				
١٦ مم			٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨				
٢٣ مم			٧١٥	١.٠٢٥	١.٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

خراطيم بلاستيك(بولى اثيلين)


- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.





معدل تغير سعر خراطيم (اللفه ٤٥)
بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	١٦ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	%٣٥,٤
فبراير	٣٣٦	%٩١,١
مارس	٣٣٦	%٩١,١
ابريل	٣٥٣	%٤١,١
مايو	٣٧١	%٣٤,٢
يونيو	٣٩٠	%٢٧,٧
يوليو	٣٩٠	%٢٧,٧
أغسطس	٣٩٠	%٢٧,٧
سبتكبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤				
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧				
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

خراطيم بولي ايثلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .





معدل تغير سعر خراطيم (اللفه ٢٠) بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٠	%٨٠,٠
ابريل	١٠٥	%٣٣,٣
مايو	١١٠	%٢٧,٣
يونيو	١١٠	%٢٧,٣
يوليو	١١٠	%٢٧,٣
أغسطس	١١٠	%٢٧,٣
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤ ماسورة بطول ٣م)	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢				
١٦ مم		٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥				
١٩ مم		١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩				
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك رمادى اللون

- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .





معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	١٦ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	-٢,٢%
ابريل	٧٨٩	-٢,٢%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠%
يوليو	٧٧١,٥	٠,٠%
أغسطس	٧٧١,٥	٠,٠%
سبتكبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | **مواسير بلاستيك** | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣				
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢				
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلى٤٥,١ مم	لفة ٥×٣متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك UPVCابيض

ـ مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع.
ـ طول الماسورة النمطي .






معدل تغير سعر مواسير بلاستيك UPVC ابيض بين عامى ٢٠٢٣ـ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	ماسورة ٢٠ مم قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم - السعر	معدل التغير
يناير	١١٥١	ـ١٤%
فبراير	١٢٠٨	١٨%
مارس	١٢٠٨	١٨%
ابريل	١٢٠٨	١٨%
مايو	١٢٠٨	١٨%
يونيو	١٢٠٨	١٨%
يوليو	١٢٠٨	١٨%
أغسطس	٧٤٨,٨	٩٠%
سبتكبر	٧٤٨,٨	
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤				
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦				
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤				
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC		١٤,٦	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥				
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٩,٤	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧				
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		٩,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨				
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







أسلاك | كابلات نحاس | الكابلات (ضغط منخفض) | الكابلات (ضغط متوسط) | كابلات تليفونات | كابلات انذار حريق | خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين | مواسير بلاستيك PVCرمادى | مواسير بلاستيك UPVCابيض | قطع خاصة



خامات تشطيب

2024



سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠				
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال		٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

-الخشب الموسكي: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.








عام ٢٠٢٣	خشب سويد موسكي - السعر	خشب سويد موسكي - معدل التغير
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣
أبريل	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
مايو	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
يونيو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤
يوليو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤
أغسطس	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
سبتمبر	١٦٥٠٠	
أكتوبر	١٦٥٠٠	
نوفمبر	١٦٥٠٠	
ديسمبر	١٨٤٣٠	
المتوسط	١٦٤١١	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠				
أبلاكاج أسيوى ٣مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠				
أبلاكاج أسيوى ٤مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




عام ٢٠٢٣	خشب كونتر مضغوط	
	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨
يوليو	١١٨٠	%٢٨,٨
أغسطس	١١٥٠	%٣٢,٢
سبتمبر	١٢٠٠	
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	٢٠٠٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٨٨١٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٩٥٠٠	١٩٩٠٠٠				
ملون		٢٣٠٠٠٠	٣٠٢٠٠٠	٢١٠٩٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢٢٢٣٠٠	٢٢٢٠٠٠				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام٢٠٢٣	الومنيوم فضي مؤكسد	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٣١٠٠٠	%٥٢,٧
فبراير	١٤٥٠٠٠	%٨٨,٣
مارس	١٤٢٠٠٠	%٣٢,٥
أبريل	١٣١٠٠٠	%٤٧,٣
مايو	١٢٥٠٠٠	%٥٤,٤
يونيو	١٢٥٠٠٠	%٥٤,٤
يوليو	١٢٥٠٠٠	%٥٩,٦
أغسطس	١١٩٠٠٠	%٦٧,٢
سبتمبر	١٢٥٠٠٠	
أكتوبر	١٢٥٠٠٠	
نوفمبر	١٣٢٠٠٠	
ديسمبر	١٦٥٠٠٠	
المتوسط	١٣٢٥٠٠	



-الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٠٩٥	٣٠٩٥				
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٥١٩	٣٥١٩				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٤٤٢	٣٤٤٢				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٣٨٣٥	٣٨٣٥				
قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٣٤٣	٣٣٤٣				
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٢٩٥٠	٢٩٥٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطاعات: UPVC

قطاعات UPVCللشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه
- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



عام ٢٠٢٣م	قطاع منزلق زجاج مفرد	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	%١٨,٩
فبراير	٢٦٥٠	%٣٦,٦
مارس	٢٧٨٢	%٣٠,١
أبريل	٢٧٨٢	%٣٣,١
مايو	٢٧٨٢	%٣٣,١
يونيو	٢٧٨٢	%٣٣,١
يوليو	٢٧٨٢	%٢٦,٥
أغسطس	٢٧٨٢	%٢٦,٥
سبتمبر	٢٧٨٢	
أكتوبر	٢٨٣٨	
نوفمبر	٢٨٣٨	
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣مم	م٢	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٢٨٥	٢٨٥				
شفاف ٤مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٣٧٥	٣٧٥				
شفاف ٦مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٠	٥٠٠				
برونز ٦مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦١٠	٦١٠				
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٧١٥	٧١٥				
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٤٠	٨٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

- الزجاج: عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
- زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
- الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بالأسواق و يتوافر حالياً بسمك٦مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية.





عام ٢٠٢٣م	زجاج شفاف ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
أبريل	٢٢٢,٣	%٤٣,٧
مايو	٢٢٨	%٤٠,١
يونيو	٢٢٨	%٤٠,١
يوليو	٢٢٨	%٢٥,٠
أغسطس	٢١٠,٩	%٣٥,١
سبتمبر	٢١٠,٩	
أكتوبر	٢١٠,٩	
نوفمبر	٢١٠,٩	
ديسمبر	٢١٠,٩	
المتوسط	٢١٨,٩٨	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	م٢	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٧٥	٤٧٥				
سيكوريت شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٦٠٠	٦٠٠				
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٧١٠	٧١٠				
أخضر عاكس سيكوريت ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٨١٥	٨١٥				
أزرق فاتح عاكس سيكوريت ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٤٠	٩٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

زجاج (سيكوريت):
- يتميز أنة ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف و البرونز و الملون.
- يستخدم لوجهات المباني /أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.




عام٢٠٢٣	سيكوريت شفاف ٤مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	%١,٨٧
فبراير	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
مارس	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
أبريل	٣٥٣,٤	%٦٨,١
مايو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يونيو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يوليو	٣٦٤,٨	%٣٠,٢
أغسطس	٣٤٧,٧	%٣٦,٦
سبتمبر	٣٤٧,٧	
أكتوبر	٣٤٧,٧	
نوفمبر	٣٤٧,٧	
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	

الخشب | الألومنيوم | قطاعات upvc | الزجاج | بديل الزجاج | الألواح الجبسية | الأسقف المعلقة | ألواح تجاليد خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٢,١٠×٥,٨	اللوح	٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠				
ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٢,١٠*٥,٨٠	اللوح	٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠				
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	اللوح	٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠				
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	اللوح	١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥				
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	اللوح	١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٣٥٠	١٣٥٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام٢٠٢٣	ألواح كريستال ألماني	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٠٠	٥٧,٩%
فبراير	٣٥٠٠	٨٥,٧%
مارس	٣٥٠٠	٤٧,١%
أبريل	٣٥٠٠	٤٧,١%
مايو	٣٥٠٠	٤٧,١%
يونيو	٣٥٠٠	٤٧,١%
يوليو	٣٥٠٠	٤٧,١%
أغسطس	٣٥٠٠	٤٧,١%
سبتمبر	٤٢٥٠	
أكتوبر	٤٢٥٠	
نوفمبر	٤٢٥٠	
ديسمبر	٤٢٥٠	
المتوسط	٣٧٥٠	



- الواح بولي كاربونيت:

هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخيه ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.

-يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة.

و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (١,٢*٣م)	اللوح	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٩٠,٧	٣٠٢				
الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥مم (١,٢*٣م)		٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦				
الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥مم (١,٢*٣م)		٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦				
معجون ملئ الفواصل (طن٨٠شيكارة)	الشيكارة	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	٩٧	٩٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالواح الجبسية :
- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه .



عام٢٠٢٣	الواح جبس العادية	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%٤٦,٠
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨
مارس	١٥٠	%٨٦,٢
أبريل	١٥٠	%٨٦,٢
مايو	١٥٠	%٨٦,٢
يونيو	١٧٥	%٥٩,٦
يوليو	١٧٥	%٦٦,١
أغسطس	١٨٥	%٦٣,٢
سبتمبر	١٨٥	
أكتوبر	٢٠٨,٦	
نوفمبر	٢٠٨,٦	
ديسمبر	٢١١	
المتوسط	١٧٤,٨٥	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملى(جيبورد)	م٢	١١٦	١٤٨	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١١٧,٤	١١٧,٤				
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٣٩٦,٧	٤٠٣,٦				
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٤٥	٤٦				
اكسسوارثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٨٢,٦٥	٨٣,٢٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- أنواع الأسقف المعلقة :
١- أسقف جبسية:عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفه وسهلة التركيب ومقاومه للحريق وعازله للصوت.
٢- أسقف معدنية:عبارة عن الواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألومنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأستوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.





عام٢٠٢٣	بلاطات جبسية	
	السعر	التغير
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	%٦٤,٢
مايو	٧٥	%٦٤,٢
يونيو	٩٠	%٣٦,٨
يوليو	٩٠	%٣٠,٤
أغسطس	١٠٥	%١١,٨
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١١٦	
نوفمبر	١١٦	
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) ماروكس سمك ٢ سم	اللوح	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩				
الواح (٢٥٠*٦٠سم) ماروكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥				
الواح (٢٥٠*٦٠سم) ماروكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨				
الواح (٢٥٠*٦٠سم) ماروكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥				
الواح (١٢٥*٦٠سم) ماروكس سمك ٤مم-٦مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


<u>ألواح إنشائية خفيفة ماروكس بورد</u>


ـ الواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبثق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.

المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقة مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحة مباشرة.

يستخدم عمل القواطيع والفواصل/تجليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائة/علب تغطية للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.








عام٢٠٢٣	الواح ماروكس ٢مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	%١٣٩
أغسطس	٢٤٢	%١٣٩
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	

الخشب | الألومنيوم | قطاعات upvc | الزجاج | بديل الزجاج | الألواح الجبسية | الأسقف المعلقة | ألواح تجاليد



المواسير

2024



سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ ً سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦				
مواسير ٤/٣ ً سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩				
مواسير ١ ًسمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨				
مواسير ١,٥ ً سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى بالمواصفات المصرية ٢٠٣٥-٦٠١/٤ويوجد منها عدة أنواع .

- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى٤مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠ إلى٢٤ " ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .



معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ١ /٢ ًسمك ٢,٥ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	%١١٨,٠٠
فيراير	٤٩,٩٩	%١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
ابريل	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
مايو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يونيو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يوليو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
اغسطس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
سبتمبر	٨٤,٢٥	
اكتوبر	٨٤,٢٥	
نوفمبر	٨٤,٢٥	
ديسمبر	٨٤,٢٥	
المتوسط	٧٨,٥٤	


مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ ً سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩				
مواسير ٣ ً سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤				
مواسير ٤ ً سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦				

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢ ً سمك ٢,٥ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	%١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	%١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
ابريل	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
يوليو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
أغسطس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
سبتمبر	٢٣١,٨٢	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلي ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار بإختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلي ١٠ سنوات ، كما يسهل ثنيها وربطها وتركيبها .

وعلي الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سئ .


مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١				
مواسير ٣/٤ ً ـ ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤				
مواسير ١ ً ـ ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢				
مواسير ١,٢٥ ً ـ ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤				
مواسير ١,٥ ً ـ ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧				
مواسير ٢ ً ـ ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بولى بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
أقطار من ٢/١"حتى ٤" .
يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى .
و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى - صينى) .



معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٣٧	%٢,٢٢-
فبراير	٢٤,٣٧	%١٢,٤٣
مارس	٢٤,٣٧	%٢٩,٣٠
ابريل	٢٤,٣٧	%٢٩,٣٠
مايو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣
يونيو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣
يوليو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣
اغسطس	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣
سبتمبر	٢٣,٨٣	
اكتوبر	٢٣,٨٣	
نوفمبر	٢٣,٨٣	
ديسمبر	٢٣,٨٣	
المتوسط	٢٤,٠١	

مواسير التغذية
مواسير حديد مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨				
مواسير ٤/٣ ً ـ ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨				
مواسير ١ ً ـ ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩				
مواسير ١,٢٥ ً ـ ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨				
مواسير ١,٥ ً ـ ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥				
مواسير ٢ ً ـ ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بولى بروبلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .



معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣ـ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	٢,٢٣ـ %
فبراير	٣١,٨٥	١٢,٤٣ %
مارس	٣١,٨٥	٢٩,٢٩ %
ابريل	٣١,٨٥	٢٩,٢٩ %
مايو	٣١,١٤	٣٢,٢٤ %
يونيو	٣١,١٤	٣٢,٢٤ %
يوليو	٣١,١٤	٣٢,٢٤ %
اغسطس	٣١,١٤	٣٢,٢٤ %
سبتمبر	٣١,١٤	
أكتوبر	٣١,١٤	
نوفمبر	٣١,١٤	
ديسمبر	٣١,١٤	
المتوسط		

مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣				
مواسير ٤/٣ ً ـ ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥				
مواسير ١ ً ـ ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧				
مواسير ١,٢٥ ً ـ ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣				
مواسير ١,٥ ً ـ ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١				
مواسير ٢ ً ـ ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بولى بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود :-

مواسير بروبلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة
وهي مكونة من أربع طبقات :
١- بولي بوبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢-فيبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير .
٣- بولي بروبيلين .
الطبقة السوداء مضاف اليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس






معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ ً ـ ٢٠ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	-٢,٢٤%
فبراير	٤٢,٣٣	١٢,٤٣%
مارس	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
ابريل	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
مايو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يونيو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يوليو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
اغسطس	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
سبتمبر	٤١,٣٨	
اكتوبر	٤١,٣٨	
نوفمبر	٤١,٣٨	
ديسمبر	٤١,٣٨	
المتوسط		

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠درجة ـ ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨				
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤				
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥				
جلبه لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦				
جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦				
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تيه لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧				
تيه لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣				
تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧				
تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥				
تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤				
تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥				
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥				
محبس دفن طلقة ٢٠مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧				
محبس دفن طلقة ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩				
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥				
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥				
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥				
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥				
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤				
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥				
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة	عدد	٩٨,٢٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥				
وصلة مرنة ٣٠ سم		٣٠,٢٥	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦				
وصلة مرنة ٤٠ سم		٣٥,٧٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥				
وصلة مرنة ٥٠ سم		٣٩,٥	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦				
وصلة مرنة ٦٠ سم		٤١,٢٥	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥				
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٨٧,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤				
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٩٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠				
محبس زاوية سمارت		٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥				
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٠٦	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧				
مواسير ٣/٤"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤				
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢				
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢				
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-

الأسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغوط - رمادي .



المميزات :

- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل


طريقة التركيب :

تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣				
مواسير ٣/٤"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥				
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١				
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨				
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الأسم التجاري P.V.C -N .
- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣				
مواسير ٣"		١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦				
مواسير ٤"		١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥				
مواسير ٦"		٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ا
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٣" السعر	مواسير ٣" معدل التغير
يناير	١٢٤,٠٥	%٢,٢٢-
فبراير	١٢٤,٠٥	%٧,٥٥
مارس	١٢٤,٠٥	%١٨,٣١
ابريل	١٢٤,٠٥	%١٨,٣١
مايو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
يونيو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
يوليو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
اغسطس	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
سبتمبر	١٢١,٢٩	
اكتوبر	١٢١,٢٩	
نوفمبر	١٢١,٢٩	
ديسمبر	١٢١,٢٩	
المتوسط		

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية٩٠ ـ ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥				
كوع زاوية٩٠ ـ ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩				
كوع مفتوح ٤٥ ـ ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤				
كوع مفتوح٤٥ ـ ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧				
جلبه لصق ـ ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٩٠ ـ ٢"	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥				
مشترك واى ٤٥ ـ ٢"		٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩				
هواية ٢"		٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧				
هواية ٣"		٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢				
هواية ٤ "		٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١				
طبة لصق ٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥				
طبة تسليك٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨				
طبة تسليك ٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب ـ ٢ /٣ "	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤				
كوع بباب ٩٠ ـ ٣"		٥٩,٥٧	٦٨,٥١	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩				
كوع بباب ٩٠ ـ ٤"		١١٠,٥٣	١٢٧,١١	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨				
كوع ريحة سيفون ـ ٤" بباب		٢١٠,١٧	٢٤١,٧	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥				
بيبه ٥,١/٢"		١١٧,٢	١٣٤,٧٩	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥				
جرجورى مطر٣"		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥				
مواسير ٦٣ مم- سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥				
مواسير ٧٥ مم- سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥				
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢				
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بولي بروبيلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرونة
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٥٠ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤
مارس	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤
ابريل	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤
مايو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣
يونيو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣
يوليو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣
اغسطس	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣
سبتمبر	٤٣,٥٢	
اكتوبر	٤٣,٥٢	
نوفمبر	٤٣,٥٢	
ديسمبر	٤٨,٢٥	
المتوسط		



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ ˚ـ ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥				
كوع زاوية ٨٧,٥ ˚ ـ ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩				
كوع مفتوح ٤٥ ˚ ـ ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥				
كوع مفتوح ٤٥ ˚ ـ ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥				
كوع زاوية ٨٧,٥ ˚ ـ٧٥ مم بباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥				
كوع زواية ٨٧,٥ ˚ ـ ١١٠ مم بباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير صرف بولى بروبلين بجوان :-


كوع ٤٥ درجة


كوع ٨٧,٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

مواسير | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير الصرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١				
جلبة ١١٠مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥				
مشترك ٨٧,٥ْ ـ ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢				
مشترك ٨٧,٥ْ ـ ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢				
مشترك٨٧,٥ ـ ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥				
مشترك ٨٧,٥ْـ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك واي ٤٥ ˚ ـ ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥				
مشترك واي ٤٥ ˚ ـ ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥				
مشترك واي ٤٥ ˚ـ ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦				
مشترك ٨٧,٥ ˚ ـ ٧٥/٧٥ مم بباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥				
مشترك ٨٧,٥ ˚ ـ ١١٠/١١٠ مم بباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صلبية ٤٥ ْ ـ ٧٥/٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥				
مشترك صلبية ٤٥ ْ ـ ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥				
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢				
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥				
سيفون ١١٠مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥				
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥				
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥				
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥				
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥				
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣				
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣				
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧				
مانع إرتداد ١١٠ مم		٦٠٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥				
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨				
غرفة التفتيش شاملة العلاية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨				
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥				
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥				
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥				
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥				
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥				
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧				
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥				
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير فخار :-
تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدنى . ذات طلاء ملحى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .
تنتج محلياً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة.





معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٦"	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
فبراير	١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
مارس	١٧٨,٢٥	%٤٨,٣٩
ابريل	١٦٣,٣	%٦١,٩٧
مايو	١٦٣,٣	%٦١,٩٧
يونيو	١٦٣,٣	%٦١,٩٧
يوليو	١٦٣,٣	%٦١,٩٧
اغسطس	١٦٣,٣	%٦١,٩٧
سبتمبر	١٦٣,٣	
اكتوبر	١٦٣,٣	
نوفمبر	١٦٣,٣	
ديسمبر	١٦٣,٣	
المتوسط		

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥				
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥				
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤				
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣				
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣				
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تتميز مواسير فخار بأنها :-


- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى .
- العمر الإفتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
- تقـاوم الكيماويـــات والأحمـاض والغازات.
- سهولـــة التعامـــل والتركيـــب والتجربـــة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومـة عالية جداً للتآكل



مواسير | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير الفخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨				
مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣				
مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨				
مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨				
مواسير ٤٠"L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥				
كوع ١٧٥ مم		٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥				
كوع ٢٠٠ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧				
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥				
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦				
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")

المحور: ٢٠٠ – ٢٥٠ – ٣٠٠ – ٣٥٠ – ٤٠٠ – ٤٥٠ – ٥٠٠ – ٥٥٠ – ٦٠٠

يناير – فبراير – مارس – ابريل – مايو – يونيو – يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر

كوع ١٥٠ مم – كوع ١٧٥ مم – كوع ٢٠٠ مم – مشترك ١٥٠/١٥٠مم – مشترك ١٧٥/١٧٥مم – مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم
























النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥				
مجرى ٥"		١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥				
مجرى ٦"		١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مواسير | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير الفخار | وصلة عادية | وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥				
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥				
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥				
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣				
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥				
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد





معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير٦ً	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
فيراير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
مارس	١٩٣,٢	%٥٧,٧٤
ابريل	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
مايو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يونيو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يوليو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
اغسطس	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
سبتمبر	١٧٧,١	
أكتوبر	١٧٧,١	
نوفمبر	١٧٧,١	
ديسمبر	١٧٧,١	
المتوسط		

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨				
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥				
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣				
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠				
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨				
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-


- العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
- رخيصة الثمن
- سهولة فى التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة




مواسير | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير الفخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥				
مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م		٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠				
مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م		٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨				
مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م		٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨				
مواسير ٤٠"L طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل











النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦				
كوع ١٧٥ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧				
كوع ٢٠٠ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦				
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤				
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢				
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









طرق و كباري

2024



ثامناً : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف صاج صلب ٥٢ علي الساخن سمك ١٠مم إلي ١٦مم	طن	٥٠١٠٠	٥٤٥٤٠	٥١١٢٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠				
لفائف صاج صلب ٣٧ علي الساخن سمك ١مم إلي ١٦مم		٤٩٣٠٠	٥٣٧٤٠	٥٠٣٢٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠				
لفائف صاج صلب٣٧ سمك ٠,٤مم إلي ٣ مم بارد		٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

<u>الصلب علي البارد:</u>

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجتة في درجة حرارة الغرفة مع أضافة مواد مؤكسدة تجعلة أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.




- هو ينتج بمقاسات أقل من٣مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

<u>الصلب علي الساخن:</u>

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجتة في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.




- هو ينتج ممقاسات أكبر من٣مم. ويسمي بالصاج الأسود. ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألخ.



صاج صلب | طبقات التأسيس | مواد لاصقة ورابطة | ركائز وفواصل الكباري | بويات تخطيط طرق | المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك٦٠) سمك ٠,٣إلي٠,٧مم عرض ١م	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠				
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك٦٠) سمك ٠,٣إلي٠,٣مم عرض ١م		٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠				
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك٦٠) سمك ٠,٣إلي٠,٣مم عرض ١م ملون		٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

-هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.

- يستخدم فى التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجارى الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائة.



صاج معرج:


-نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطي بطبقة دهان ألكتروستاتيك علي شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.

-يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة و الكباري.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من٣ إلي ١٠مم بعرض ١م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠				
ألواح الصاج الصنوبر من٨ إلي ١٠مم بعرض ١م		٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل




صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

-هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقلل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلي شكلها النهائى

-يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات و العربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكبارى و السفن وغيرها.






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن٢	م٣	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠				
سن٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠				
سن٦-بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السن :
-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١ و٢ حتى سن ٦.
-يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.






صلب صاج
طبقات التأسيس
مواد لاصقة ورابطة
ركائز وفواصل
بويات تخطيط طرق
المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الأسفلت السائل سريع التطاير (RC٥) RC٣٠٠٠	طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦				
الأسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) MCO٣٠		٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣				
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠		١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



-الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠
(rapid curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس(السطح الترابي أو الحصوى) وطبقة الأساس الإسفلتية.

-الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠
(rapid curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتنة الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أوالربط بين الأسفلت القديم والجديد.

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ركيزة B أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم)	عدد	٧٨١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠				
ركيزة C٤ أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم)		٨٤٣٦	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠				
ركيزة C٢ أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم)		١٥٥٠٤	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠				
ركيزة B أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم)		٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠				
ركيزة C٤ أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم)		٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠				
ركيزة C٢ أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم)		٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

- ركائز الكبارى:-


- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C٢: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلي والأسفل

ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلي والأسفل.





صلب صاج | طبقات التأسيس | مواد لاصقة ورابطة | ركائز وفواصل | بويات تخطيط | المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم	م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠				
فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


فواصل الكبارى:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التاثير و هومصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



-فاصل الثيرماجويت:
هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضة لدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بألواح من الصاج قبل صب الفاصل.






صلب صاج | طبقات التأسيس | مواد لاصقة ورابطة | ركائز وفواصل | بويات تخطيط | المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بوية مرور أبيض وألوان	كجم	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢				
بوية بلدورة أبيض		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣				
بوية بلدورة أسود		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣				
بوية بلدورة أصفر		٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥				
بوية بلدورة أخضر		٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦				
بوية بلدورة أحمر		٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




دهانات المرور:
-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيماويات والمواد البترولية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر	م ط	٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠				
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر		٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠				
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر		٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠				
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٤٠٠ممطول ١٢متر		٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥				
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٦٠٠ممطول ١٢متر		٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ Din٨٠٧٥/٨٠٧٥ تتحمل ضغط تشغيل ١٠جو"

- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير
علي منشأ خرساني أو معدنى من الأعلي .
- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلي التقاطع.
المواسير البولي أثلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح
خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع إحتمالية التسريب،
تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.







بعض خامات مواد البناء الاساسية
علي مستوي الجمهورية




أسعار بعض الخامات الأساسية علي مستوى الجمهوريةعن شهر أغسطس ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد							
طوب طفلي ٢٠×١٠×٦سم	ألف طوبة	١٢٥٤	١٧١٠	١٧١٠	١٥٩٦	١٨٢٤							
طوب طفلي ٢٤×١١×٦سم	ألف طوبة	١٧١٠	٢٢٨٠	٢٢٨٠	٢١٦٦	٢٣٩٤							
طوب طفلي ٢٥×١٢×٦ سم	ألف طوبة	٢٠٢٥	٢٥٠٨	٢٥٠٨	٢٣٩٤	٢٨٥٠							

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب و النولون والتعتيق

الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهويه الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لسعر القاهرة

عام ٢٠٢٤	٢٤×١١×٦سم	
	السعر	معدل التغير
الدلتا	٢٢٨٠	%٣٣,٣٣
الساحل	٢٢٨٠	%٣٣,٣٣
مدن القناة	٢١٦٦	%٢٦,٦٧
الصعيد	٢٣٩٤	%٤٠,٠٠
المتوسط	٢٢٨٠	


الطوب الطفلي | الأسمنت | الرمل | الزلط | السن

النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد							
طوب طفلى ٢٠×١٠×١٢سم	ألف طوبة	٢٥٠٨	٣٠٧٨	٣٠٧٨	٢٩٦٤	٣١٩٢							
طوب طفلى ٢٤×١١×١٢سم		٢٨٥٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣١٩٢	٣٧٦٢							
طوب طفلى ٢٥×١٢×١٢ سم		٣٤٢٠	٣٩٩٠	٣٩٩٠	٣٨٧٦	٤٢١٨							

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب و النولون والتعتيق

الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهويه الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة للقاهرة


عام ٢٠٢٤	٢٤×١١×١٢سم	
	السعر	معدل التغير
الدلتا	٣٤٢٠	٣٦,٣٦%
الساحل	٣٤٢٠	٢٠,٠٠%
مدن القناة	٣١٩٢	١٢,٠٠%
الصعيد	٣٧٦٢	٣٢,٠٠%
المتوسط	٣٤٤٩	

الطوب الطفلي | الأسمنت | الرمل | الزلط | السن

النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد							
طوب طفلى اتوماتيك بريك ٢٥×١٢×١٣سم	ألف طوبة	٤١٠٤	٤٧٨٨	٤٧٨٨	٤٦٧٤	٤٩٠٢							
طوب طفلى اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦سم		٦٢٧٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٧٤١٠							
طوب طفلى اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦ سم		٧٤١٠	٨٥٥٠	٨٥٥٠	٨٣٢٢	٨٧٧٨							
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب و النولون والتعتيق													

الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهويه الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة للقاهرة


عام ٢٠٢٤	٢٠×١٠×٢٦سم	
	السعر	معدل التغير
الدلتا	٦٨٤٠	%٩,٠٩
الساحل	٦٨٤٠	%٩,٠٩
مدن القناة	٦٨٤٠	%٩,٠٩
الصعيد	٧٤١٠	%١٨,١٨
المتوسط	٦٩٨٣	

الطوب الطفلي | الأسمنت | الرمل | الزلط | السن

النوع	الوحدة	القاهرة	سوهاج	المنيا	البحيرة	اسكندرية	الساحل ش	بورسعيد	الوادي الجديد				
	المحافظات												
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢٦٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٧٠٠				

الأسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط



معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	بورتلاندى عادى	
	السعر	معدل التغير
سوهاج	٢٧٠٠	%٣,٨٥
المنيا	٢٧٠٠	%٣,٨٥
البحيرة	٢٨٠٠	%٧,٦٩
اسكندرية	٢٨٠٠	%٧,٦٩
الساحل ش	٢٨٠٠	%٧,٦٩
بورسعيد	٢٨٠٠	%٧,٦٩
الوادي الجديد	٢٧٠٠	%٣,٨٥
المتوسط	٢٧٥٧	

الأسمنت | الطوب | الرمل | الزلط | السن


النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	سوهاج	المنيا	البحيرة	اسكندرية	الساحل ش	بورسعيد	الوادي الجديد				
حرش	م٣	١٢٠	٢٠٠	١٥٠	١٤٠	١٥٥	١٢٠	١٧٠	١٠٠				
ناعم		١٠٠	٢٠٠	١٦٠	١٥٠	١٨٠	١٣٠	١٨٠	١١٠				

الأسعار المتداولة بالسوق ـ الأسعار شاملة الضرائب

الرمل

مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
ـ يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .

الرمل الناعم



معدل تغير سعر الرمل الحرش بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	الرمل الحرش	
	السعر	معدل التغير
سوهاج	٢٠٠	%٦٧
المنيا	١٥٠	%٢٥
البحيرة	١٤٠	%١٧
اسكندرية	١٥٥	%٢٩
الساحل ش	١٢٠	%٠
بورسعيد	١٧٠	%٤٢
الوادي الجديد	١٠٠	%١٧-
المتوسط	١٤٧,٨٦	

الرمل | الطوب | الأسمنت | الزلط | السن

النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	سوهاج	المنيا	البحيرة	اسكندرية	الساحل ش	بورسعيد	الوادي الجديد				
عادة	م٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٨٠	٢٥٠	٢٦٠	٢١٠	٢٥٠	٢٢٥				
مخصوص		٣٥٠	٣٠٠	٣٢٠	٣١٠	٣٣٠	٣٠٠	٣٥٠	٢٩٠				
فينو		٤٠٠	٣٤٠	٣٥٠	٣٨٠	٤١٠	٤٠٠	٣٧٠	٣٢٥				

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.





القاهرة سوهاج المنيا البحيرة اسكندرية الساحل ش بورسعيد

فينو مخصوص عادة




عام ٢٠٢٤	الزلط المخصوص	
	السعر	معدل التغير
سوهاج	٣٠٠	٪١٤-
المنيا	٣٢٠	٪٩-
البحيرة	٣١٠	٪١١-
اسكندرية	٣٣٠	٪٦-
الساحل ش	٣٠٠	٪١٤-
بورسعيد	٣٥٠	٪٠
الوادي الجديد	٢٩٠	٪١٧-
المتوسط	٣١٤,٢٩	

النوع	الوحدة	المحافظات											
		القاهرة	سوهاج	المنيا	البحيرة	اسكندرية	الساحل ش	بورسعيد	الوادي الجديد				
سن٢	م٣	٢٨٠	٣٥٠	٣٦٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٢٠	٣٢٥	٣٣٥				
سن٣		١٣٠	١٣٠	١٥٠	١٦٠	١٢٠	١٦٠	١٣٠	١٢٠				
سن٦		١٢٥	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٥٠	١٥٠	١٢٥	١١٠				

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .



معدل تغير سعرالسن بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	سن٢	
	السعر	معدل التغير
سوهاج	٣٥٠	%٢٥
المنيا	٣٦٠	%٢٩
البحيرة	٣٥٠	%٢٥
اسكندرية	٣٨٠	%٣٦
الساحل ش	٣٢٠	%١٤
بورسعيد	٣٢٥	%١٦
الوادي الجديد	٣٣٥	%٢٠
المتوسط	٣٤٥,٧١	

